



název a místo stavby:

PŮDNÍ VESTAVBA V DOMĚ - SPOLEČNÉ PROSTORY

Zelená 1084/15 ,160 00 Praha 6 - Dejvice

generální projektant a autoři:

Ing. Radek Krýza

investor:

Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6, v zast. Sneo a.s.

část:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

zodp. p:

Ing. Radek Krýza

výkres:

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

stupeň:

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

datum:

6/2017

měřítko:

paré:

číslo výkresu:

ZEL_DPS_D.1.1_604_00

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

POZNÁMKA:

- VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- PŘED ZPRACOVÁNÍM DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE A ZADÁNÍM VÝROBKU DO VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ
- PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU STANOVENY DLE VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE
- VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU PŘED ODSOUHLASENÍM VZORKOVÁNY
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY, UKONČOVACÍ PRVKY A NAPOJOVACÍ PRVKY NA KONSTRUKCI.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VEŠKERÉ PRVKY ZAJIŠŤUJÍCÍ SPRÁVNOU FUNKČNOST VÝROBKU
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ																					
T3		<p>Popis: čelní <u>zákrýt niky TZB</u> čelní zákrýt niky složený z 1-křídlových dveřních křídel, plných, hladkých, povrch vhodný k nástřiku v RAL 9016. Křídlo osazené systémovými větracími mřížkami s vodorovnými žaluziemi, do ocelové zárubně. Otvírání pomocí systémových pantů. Truhlářský atypický výrobek, nutné zaměřit dle skutečností na stavbě.</p> <p>Skladba dveřního křídla: rám - masivní dřevěný, výplň DTD, plášť - hladký vhodný k nástřiku v odstínu RAL 9016, povrch shodný s povrchem dveří do sušárny. Výběr dle GP a investora</p> <p>Zárubeň: ocelová z tenkostěnných profilů jáckl 50/3, pro dodatečnou montáž do stavebního otvoru</p> <p>Povrchová úprava: křídlo dveří - bílé lamino v odstínu RAL 9016 zárubeň: lakovaná v odstínu RAL 9016 (shodný s odstínem křídel)</p> <p>Dveřní závěsy: systémové, ušlechtilý kov</p> <p>Kování: madlo na každém křídle z vnější strany, rozeta madla, Standard Twin, typ Vision, dveřní zarážka standard Twin. Povrchová úprava: broušený nerez</p> <p>Zámek: zadlabávací zámek vložový uzamykací</p> <p>Práh: -</p> <p>Doplňky: Větrací mřížky ve spodní a horní části každého křídla s vodorovnými lamelami, materiál ušlechtilý kov - broušený nerez, samolepicí značky velikosti 100x100mm: HUP - ELE, umístění viz. schéma</p> <p>VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - STAVEBNÍ OTVOR: 700 / 2400 mm - NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ PRŮCHOZÍ OTVOR: viz schema</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%; text-align: center;">6.NP</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%; text-align: center;">TOTAL CELKEM</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">CELKEM</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </table>			6.NP				TOTAL CELKEM			1				1	CELKEM						1
		6.NP				TOTAL CELKEM																		
		1				1																		
CELKEM						1																		